



SPARE PARTS FOR SERIE 30300 / 30300 SERİSİ YEDEK PARÇALARI




No	Description	Tanım	Quantity/Sayısı
1	Socket capscREW M6x25	Soket kapak vidası M6x25	6
2	Flange for pump gr 2 and 3	2. ve 3. grup pompa flanşı	1
3	Gasket	Conta	1
4	Housing	Yatak	1
5	Gasket	Conta	2
6	Oil breather plug	Yağ havalandırma tapası	1
7	Oil level plug	Yağ seviye tapası	1
8	Washer OR 2031	Rondela OR 2031	1
9	Benzing Φ 10	Segman Φ 10	1
10	O-ring OR 109	O-ring OR 109	1
11	Key 8x40	Kama 8x40	1
12	Sealing ring 45x60x7	Sızdırmazlık halkası 45x60x7	1
13	Bearing 6009	6009 tipi rulman	1
14	Snap ring	Segman	1
15	Infeed splined shaft	Besleme kanallı şaft	1
16	Splined sleeve	Kamalı kol	1
17	Bearing 6200	6200 tipi rulman	1
18	Outfeed shaft	Dışarı beslemeli şaft	1
19	Fork	Çatal	1
20	Bearing 3209	3209 tipi rulman	1
21	Sealing ring 40x52x7	Sızdırmazlık halkası 40x52x7	1
22	Knob	Topuz	1
23	Rod M10	M10 sap	1
24	Ball Φ 7.82	Bilye Φ 7.82	1
25	Spring	Yay	1
26	Woodruff key 4x6.5x16	Ay kama 4x6.5x16	3
27	Fork shaft	Çatal mili	1
28	Oil drain dowel 1/8" G	Yağ tahliye dübeli 1/8" G	1
29	Plate	Plaka	1
30	Fork pin	Çatal pimi	2
31	Nut M10	M10 somun	1

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİ



Flange SAE / SAE flanş

Flange BOSCH / BOSCH flanş




The mechanical couplings with two direction arrows are REVERSIBLE.

İki oklu kaplinler İKİ YÖNE DE DÖNEN kaplinlerdir.

Nominal torque Nominal tork	Max. speed Mak. hız	Max. power output Elde edilen mak. güç	Axial load Eksenel yük
18,5 daNm	2700 rpm	40 kW	160 daN

<i>Code Kod</i>	<i>Direction of rotation Dönüş Yönü</i>	<i>Group Grup</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O H7</i>	<i>P</i>
30300	Reversible / İki yöne	2-3 30202	32.5	96	71.4	42.5	128	98.4	M8x15	19	151	32	8.6			
30301	Right / Sağ															
30302	Left / Sol															

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİ



Taper ratio / Koniklik oranı = 1:8

Code Kod	Pump type Pompa tipi	Pump assembly Pompa montajı	Profile DIN 5482 B Profil DIN 5482 B	Number of teeth Diş sayısı	A	B	C	D	L
10005	2	2	25x22	14	14.2	24.5	9.3	3.17	22
10012	2	3/2	35x31	18	14.2	34.5	9.7	3.17	22
10014	3	3	35x31	18	18.7	34.5	12.5	4	26